



MODULINIAI NAMELIAI

Esame modulių statinių ekspertai, specializuojamės modulių namelių statyboje pagal lengvos konstrukcijos technologiją. Gaminame įvairios paskirties modulinis namus, patalpas, kurios pasižymi moderniu dizainu bei aukšta kokybe. Pasižymime greitu namelių paruošimu, projektų įgyvendinimu, ilgaamžiškumo garantija. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje bei užsienyje.

MŪSŲ SIŪLOMI NAMELIAI YRA
TINKAMI GYVENTI IŠTISUS METUS

info@moduliniainameliai.lt

+37069055777

www.moduliniainameliai.lt

UAB „Akrusta“

Modulių namelių privalumai



Mobilumas

Galimybė nesunkiai transformuoti, išplėsti. O esant reikalui, perkelti į kitą lokaciją



Ekonomija

Pinigūs ir laiką taupantys sprendimai



Tvarumas

Ilgamžiškos medžiagos, daugkartinis panaudojimas



Greitis

Namai gaminami gamykloje, todėl gamybai sezoniškumas įtakos neturi. Paraleliai galima vykdyti polių įrengimo darbus



Universalumas

Moduliniai nameliai gali būti panaudojami skirtingoms paskirtims



Leidimai

Priklauso nuo to, kokia bus namelio paskirtis. Lietuvos teritorijoje „nesudėtingiems“ 1 grupės statiniams užmiesčio teritorijoje iki 80 m² ir miesto teritorijoje iki 50 m² statybos leidimas nereikalingas. Tačiau, jei jūsų sklypas yra saugomoje teritorijoje arba modulinio namo paskirtį norėsite įteisinti kaip gyvenamos paskirties pastatą, nesudėtingos arba sudėtingos statybos leidimas bus privalomas. Bendradarbiaujame su patyrusiais architektais, todėl esant poreikiui galime rekomenduoti šios srities profesionalus.



Transportavimas

Padėsime transportavimo ir logistikos klausimais. Organizuojame namelio transportavimą į jūsų sklypą.

Transporto kaina nėra įskaičiuota į namelio kainą.

Kiekvienas transportavimo atvejis yra individualus, todėl kaina yra skirtinga.

Kiekvienu atveju planuojamas maršrutas ir visos galimybės namelio nukėlimui į sklypą. Namelių gamyba vykdoma Vilniaus r.



Finansavimosi galimybės

Paskola moduliniam nameliui iki 30 000 Eur

Išsimokėjimo terminas nuo 6 iki 144 mėn. laikotarpiui

Nereikia jokio pradinio įnašo

Nereikia įkeisti namelio

Fiksuotos paskolos palūkanos
Grąžinimo garantija. Per 60 dienų paskolą galėsite grąžinti be jokio pabrangimo



Gamybos terminai

Gamyba vidutiniškai 2-4 mėn.
Priklausomai nuo pasirinkto namo dydžio ir komplektacijos.



Mokėjimai

Pilnos sumos užsakant namelį mokėti nereikia. Pasirašoma sutartis, mokamas 50proc. avansinis užstatas ir jūsų namelis pradedamas gaminti



Garantija

Aptarnavimui 2 metai, Gamintojo Garantijos Langams, durims, buitinei technikai, santeknikai.

Smart Modeliai

Šie modeliai gali būti gaminami skirtingų išmatavimų priklausomai nuo jūsų poreikų

3x6; 3x7; 3x8; 3x9; 3x10; 3x11; 3x12m

Kaina nuo 650eur m² + Pvm



VERA



ROJA



SVAJA



Išplanavimo pavyzdys

TIPAS	Dydis	Išmatavimai	Kaina (be PVM)
1 Namelis; bazinis įrengimas;	18m ²	3x6	11700
1 Namelis; bazinis įrengimas;	21m ²	3x7	13650
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	24m ²	3x8	15600
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	27m ²	3x9	17550
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	30m ²	3x10	19500
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	33m ²	3x11	21450
1 Namelis; bazinis įrengimas; 3 erdvės	36m ²	3x12	23400

*Pilno įrengimo **kaina** su standartinė įranga (virtuvės komplektas; pilnai įrengtas vonios kambarys (dušas, unitazas, praustuvas ir maišytuvas su spintele); šilumos siurblys oras-oras 2.6kw; elektros instaliacija, grindys PVC danga, vidaus durys, pertvaros) – **850Eur/m² + PVM**

Special Modeliai

3.6 x 6-10




ROJA 5


TIPAS	Dydis	Išmatavimai	Kaina (be PVM)
1 Namelis; bazinis įrengimas;	21,6m ²	3,6x6	14040
1 Namelis; bazinis įrengimas;	25,2m ²	3,6x7	16380
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	28,8m ²	3,6x8	18720
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	32,4m ²	3,6x9	21060
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	36m ²	3,6x10	23400
1 Namelis; bazinis įrengimas; 2 erdvės	39,6m ²	3,6x11	25740
1 Namelis; bazinis įrengimas; 3 erdvės	43,2m ²	3,6x12	28080

*Pilno įrengimo **kaina** su standartine įranga (virtuvės komplektas; pilnai įrengtas vonios kambarys (dušas, unitazas, praustuvas ir maišytuvas su spintele); šilumos siurblys oras-oras 2.6kw; elektros instaliacija, grindys PVC danga, vidaus durys, pertvaros) – **850Eur/m² + PVM**

Individual



SVAJA 6




NORA

Individual - Jungiamieji moduliai Individualiai pritaikytos skirtingos erdvės, Galimi skirtingi išmatavimai skirtingoms erdvėms Individualūs interjero sprendimai.



Namelių techninės savybės



Karkasas

Mūsų namelių karkasas yra gaminamas iš suvirintų nerūdijančio plieno konstrukcijų.

4mm plieno storis.
metalinės konstrukcijos išmatavimai išmatavimai 60x80mm. Tvirtas karkasas užtikrina galimybę pagaminti namelius, kuriuos galite dažnai perkelti iš vienos vietos į kitą.



Sienos ir stogas

Sienos ir stogas statomas iš "Sandwich" plokščių Standartiškai 120mm storio plokštė su poliuretano užpildu. Poliuretanai - tai naujausios kartos izoliacinė medžiaga, garantuojanti pilną sandarumą ir puikią šiluminę varžą. poliuretanai neturi analogų pagal apšiltinimo savybes, jis leidžia sumažinti šilumos nuostolius net iki 3 kartų, o eksploataavimo laikas yra nuo 3 iki 10 kartų ilgesnis nei tradicinių medžiagų.

- iki 30proc plonesnis(naudojant uždarytą porų poliuretano, lyginant su akmens vata)
- Vienitas šiluminės izoliacijos sluoksnis
- Užpildomi net mažiausi tarpai
- Tvirta ir patikima izoliacija nuo vėjo ir vandens
- sumažina garso lygį iki 50proc.
- išlaiko stabilias, nepasikeitusias šiluminės savybes ir po 30 metų
- Nekenksmingos sveikatai ir aplinkai
- Pasiekiamas visiškas pastato sandarumas



Langai

Standartiniai Montuojami langai yra aliuminio profilio. 3 kamerų, 2 stiklų. Langai pasižymi ilgaamžiškumu ir labai gera šilumos izoliacija. Tvirta Aliumino profilio lango konstrukcija užtikrina, kad transportavimo metu neatsirasų deformacijų.

Langų formos, dydis, kiekis bei išmatavimai gali būti koreguojami pagal kliento pageidavimą už papildomą individualiai pritaikytą kainą.

Reikšmė	Charakteristika
Užpildas [šerdis]	PIR
Storai [mm]	50, 60, 80, 100, 120, 150
Naudingas plotis [mm]	1130mm:
Bendras plotis [mm]	1150mm
Šerdis tankis [kg/m ³]	40±3
Min. plokštės ilgis [m]	2,7
Maks. plokštės ilgis [m]	16
Išorinio / vidinio plieninio lakšto storis [mm]	0.4-0.4/0.5-0.4/0.7-0.4/0.5-0.5/0.7-0.7
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m ² K]	50mm - 0.46; 60mm - 0.38; 80mm - 0.28; 100mm - 0.22; 120mm - 0.19; 150mm - 0.15;
Šilumos laidumo koeficientas λ [W / m * K]	0.022
Reakcija į ugnį	B-s2,d0; B-s1,d0
Atsparumas ugniai	EI15-EI30
Išorinio profilavimo tipas	linijinis, mikroprofilavimas, griovelinis.lygus
Vidinio profilavimo tipas	linijinis, mikroprofilavimas, griovelinis.lygus

Reikšmė	Charakteristika
Užpildas [šerdis]	PIR
Storai [mm]	160mm, 180mm, 200mm;
Naudingas plotis [mm]	1130mm:
Bendras plotis [mm]	1150mm
Šerdis tankis [kg/m ³]	40±3
Min. plokštės ilgis [m]	2,7
Maks. plokštės ilgis [m]	16,0
Išorinio / vidinio plieninio lakšto storis [mm]	0.4-0.4/0.5-0.4/0.7-0.4/0.5-0.5/0.7-0.7
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m ² K]	160mm-0.12; 200mm-0.11
Šilumos laidumo koeficientas λ [W / m * K]	0.022
Reakcija į ugnį	B-s1,d0
Svoris 1m ² (kg)	16,5-21,32
Išorinio profilavimo tipas	linijinis, mikroprofilavimas, griovelinis.lygus
Vidinio profilavimo tipas	linijinis, mikroprofilavimas, griovelinis.lygus



Vidaus Apdaila

Namelius galite užsakyti su pilna vidaus Apdaila arba be jos. Renkantis pilną namo įrengimą, sutaupysite nemažai laiko, o jau po pristatymo nameliu galėsite naudotis nedelsiant.

- Suplanuojame erdvių išdėstymą, įrengiame pertvaras.
- Siūlome rinktis iš kelių skirtingų durų modelių.
- Nameliuose galime įrengti virtuvę su visa buitine technika. Siūlome skirtingus virtuvės modelius.
- Galite rinktis iš skirtingų sienų apdailos plokščių.
- San. mazguose galime įrengti dušo zoną, unitazą, praustuve.
- Siūlome įrengti įtemptiamas lubas
- Galimybė rinktis skirtingus šviestuvus
- Skirtingi grindų dangos variantai
- Šildymo sprendimai - Šilumos siurblys Oras-Oras, Grindinio šildymo kilimėliai.

Įrengimo galimybės



Durys

Durys - laminuoto, profiliuoto paviršiaus su stiklo intarpais. Galimybė rinktis iš skirtingų raštų ir spalvų. Derinama individualiai su užsakovu



Grindų danga


Bazinė grindų danga - linoleumas. Taip pat galime sumotuoti Vinilą arba laminatą. Pasirinkimas iš skirtingų raštų ir spalvų. Derinama individualiai su užsakovu



Įrengimo Galimybės

Sienų apdaila

ClicWall plokštės



Besiūlė sistema

Dėka patentuotos Uniclic® sistemos, sujungimai tarp plokščių yra beveik nematomi, tai leidžia išgauti estetiškai tobulą vaizdą.

Atsparumas ugniai

Su 1 val. atsparumo ugniai funkcija (FR 60), ClicWall atitinka bendrus gaisrinės saugos reikalavimus.

Atsparumas įbrėžimams

MDF plokštės iš abiejų pusių yra padengtos tvirtu melamino sluoksniu.

Higieniškas ir atsparus vandeniui

ClicWall paviršius yra ypatingai higieniškas, nes prie jo ne taip lengvai prilimpa purvas. Paviršiaus viršutinis sluoksnis yra lengvai nuplaunamas. Melamino sluoksnis apsaugo plokštės ir padaro jas atsparias vandeniui.

UV atsparumas

ClicWall yra UV-atsparus, todėl plokštės išlaiko savo spalvą ir toliau atrodo kaip naujos.

Akustinis komfortas

Esant specifiniam sujungimui, ClicWall suteikia labai aukštą 48 dB akustinio komforto vertę ir tokiu būdu yra lengvai pasiekiami naujausi garso izoliacijos reikalavimai.

Kaina priklauso individualiai nuo pasirinktos plokštės ir dekoruojamų sienų ploto.

Lamelių plokštės (tašeliai)



Veltinio lamelės plokštės gali būti montuojamos įvairiai: per visą arba per dalį sienos. Lamelės ant veltinio pagrindo yra skirta tiek biuro, tiek namų interjerams. Dėl veltinio pagrindo ir erdvinės struktūros, lamelės plokštės palaiko kambario garso izoliaciją bei pašalina aidėjimą.

Lamelių apdailos įrengimo **kaina nuo - 75Eur/m² + PVM** (medžiagos + darbas)



Virtuvės komplektai

Virtuvės baldų komplektai. Laminuota medžių drožlių plokštė (LMDP), Dujiniai pakelėjai, galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir raštų. Derinama individualiai su užsakovu. Standartinė virtuvės įrengimo **kaina** (su praustu, maišytuvu, dviejų elementų kaitlente) **1150 + PVM** (ACARI + virtuvės komplektai už papildomą kainą).

VINTO



DARIA



TAMARA



ELIZABETH



CALIO



ACARI



ASPEN 2



ACARI +





Vonios Kambarys

Vonios kambaryje už papildomą mokestį galime sumontuoti PVC plytelių apdailą.

PVC plytelės pasižymi šiomis techninėmis charakteristikomis:

- Garso, triukšmo sugėrimas;
- Antibakterinis paviršius;
- Atsparios įbrėžimams; Išplėstinis stabilumas;
- Šilumos pralaidumas;
- Tinka gyvūnams;
- Atsparios pelėsiui;
- Atsparios vandeniui

Kadangi Inspiro plokštės yra pagamintos iš tvirtų ir UV spinduliams atsparių lakštų, jos pasižymi dideliu atsparumu smūgiams ir neblunkančia spalva

Plytelių Matmenys - 700mm x 420mm x 36mm

Plytelių apdailos įrengimo **kaina nuo 45Eur/m²**
+ PVM (medžiagos+darbas)

DARK



OBSCUR



GLOW




MIST




TWILIGHT




VAGUE



SPRING



FOG




AURA




NIGHT



SHADE



BLOOM





Užsisakykite jau šiandien.
Maloniai kviečiame atvykti į mūsų
gamybos padalinį Skaidiškėse, Vilniaus r.
namelių ir gamybos proceso apžiūrai.

Susisiekime tel. +37069055777
El. paštu info@moduliniainameLIAI.lt
Sodų g. 2, Skaidiškės, Vilniaus r. Lietuva



MODULINIAI
NAMELIAI

WWW.MODULINIAINAMELIAI.LT

UAB AKRUSTA

Į.k. 305950689

PVM mokėtojo kodas:

LT100015783315